

Preparacion y limpieza intestinal para examen colonoscopico de MoviPrep durante la manana.

Por favor, siga estas instrucciones en lugar de fabricaci3n las instrucciones dadas por la farmacia.

El dia antes de su examen tendri que estar en una dieta de liquidos claros. Liquidos claros consisten en caldo de polio, caldo de sopas, cafe, te, sodas, paletas de hielo, etc. Puede usar una o dos onzas de leche solo para darle sabor a su cafe. Evite liquidos de color rojo, azul y verde. Tambien evite comer gelatina. Debe tomar muchos liquidos durante todo el dia hasta la cena. Por favor NO tome ni coma nada despues de medianoche. Con la excepci3n de su laxante.

Laxante/Purgativo/Moviprep

1. Vacie una balsa (A) y una balsa (B) en el recipiente desechable. Agregue agua potable tibia hasta la linea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver. Si lo prefiere, prepare la soluci3n por anticipado y p3ngala en el refrigerador antes de beber. La soluci3n reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas despues de la preparaci3n.
2. A las 6pm el dia antes del examen tome 1 vaso (8onzas) del MoviPrep cada 15 minutos hasta consumir todo ellitro. Asegurese de tomar toda la soluci3n. Despues tome 2 vasos (8 onzas) de cualquier liquido clara.
3. Prepare Moviprep de la misma manera como en el primer paso (#1)
4. A las 4am el dia del examen tome 1 vaso (8 onzas) de MoviPrep cada 15 minutos hasta consumir todo el litro. Asegurese de tamar toda la soluci3n. Despues tome 2 vasos (8onzas) de cualquier liquido clara.

Medicamentos

Favor de dejar de tamar Coumadin y hierro 7 dias antes del examen si es posible. Consulte con su doctor familiar para asegurarse de que pueda dejar de tamar Coumadin. Nosotros le haremos un anlisis de sangre un dia antes de la colonoscopia para asegurarnos de que su sangre no este muy delgada/anticoagulante.

Por favor diganos si usted esta tomando algunos de estos medicamentos: Aspirin, Plavix, Bufferin, Motrin, Ibuprofen, Advil, Naprosyn, Aleve, Nuprin y Alka-Seltzer, Aggrenox o cualquier otro anticoagulante.

T6mese todos sus otros medicamentos como lo hace usualmente el dia del examen con un poco de agua.

Si usted tiene Diabetes:

1. No tome sus pastillas de diabetes el dia de su examen.
2. Si usted toma insulina antes de dornrir, solo tome la mitad de su dosis usual.
3. Si toma insulina dos veces al dia, solo tome la mitad de su dosis usual por la manana el dia de su colonoscopia

Fecha del examen: ___ / ___ / _____ Hora del examen: ___ : ___ am/pm Hora de llegada: ___ : ___ am/pm

Por favor haga planes para que alguien lo/la maneje a casa despu3s del examen. Debido a que el medicamento que se le administrara para sedarlo/a no lo dejara manejar o tomar cualquier responsabilidad por el resto del d3a. El examen no se llevara a cabo si viene solo, por autob3s, o en taxi.

Estar3 listo/a para irse a casa en aproximadamente 30 minutos despu3s del examen. Hay la posibilidad de que su seguro no cubra el examen. Le sugerimos que se ponga en contacto con la compa3a de su seguro para verificar la cobertura. Todos los cargos pendientes ser3n la responsabilidad del paciente.

Baptist Medical Center
111 Dallas Street
San Antonio, Texas 78205
(210)-297-7000

Christus Santa Rosa Hospital
Alamo Heights at 403 Treeline Park
San Antonio, Texas 78209
(210)-294-8000

Connally Memorial Medical Center
499 10th Street
Floresville, Texas 78114
(830) 393-1300

GAB Endoscopy Center, Ltd
621 Camden Street #102
San Antonio, Texas 78215
(210) 253-3430

Medina Regional Hospital
3100 Avenue E
Hondo, Texas 78861
(830) 426-7700

Metropolitan Methodist Hospital
1310 McCullough
San Antonio, Texas 78212
(210) 757-2200

Mission Trails Baptist Hospital
3333 Research Plaza
San Antonio, Texas 78235
(210) 291-3000

Nix Medial Center
414 Navarro Street
San Antonio, Texas 78205
(210) 271-1800

Nix Alamo Heights
5307 Broadway St Ste 200
San Antonio, Texas 78209
(210) 824-3130

South Texas Regional Medical Center
1905 Highway 97 East
Jourdanton, Texas 78026
(830) 769-3515

Southwest General Hospital
2317 Sw Military Dr
San Antonio, TX 78224
(210) 922-8989